



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ที่ ขย 72703/ วันที่ 18 ม.ค. 2566

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังตาท้าว-บ้านวังช้าง บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาช่าง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังตาท้าว-บ้านวังช้าง บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

1.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังตาท้าว-บ้านวังช้าง บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาช่าง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังนี้

- ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาวรวม 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย

งบประมาณ 97,000 บาท

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประมาณการราคากลาง ดังนี้

1.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังตาท้าว-บ้านวังช้าง บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาช่าง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังนี้

- ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาวรวม 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย

ราคากลาง 97,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรอนุมัติราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น รวมจำนวน 1 โครงการ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเดชศักดิ์ ตาท้าว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....
.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอนันตเดช โชตินอก)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายอนันตเดช โชตินอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังตาหัว-บ้านวังช้าง บ้านวังตาหัว หมู่ที่ 3 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย

สถานที่ซ่อมแซม บ้านวังตาหัว หมู่ที่ 3 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ -

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2566 ทางหลวงท้องถิ่น -

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	71,630.40	1.3624	97,589.26	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความปลอดภัย	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
	ขณะก่อสร้าง				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			97,589.26	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			97,000.00	
	(เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน - กม. เลี้ยวราคา กม. ละ - บาท
= 60.63 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหัว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังตาท้าว-บ้านวังช้าง บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย
 สถานที่ซ่อมแซม บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อท่อกลมเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,600.00	1.79	2,864.00	1.3624	3,901.91	3,901.91
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ดินลูกรังพื้นที่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	160.00	429.79	68,766.40	1.3624	93,687.34	93,687.34
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใ	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเปิดเดลิ็ด		-	-	-	-	-	-
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAN (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
8	งานทางเบียง		-	-	-	-	-	-
	8.1 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					71,630.40	TOTAL		97,589.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 71,630.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ราคากลางค่าก่อสร้าง	เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	97,000.00
---------------------	-------------------------	-----------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,600.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 60.63 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเดชศักดิ์ ตาท่าหัว) (นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลี่ยม) (นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว

ทางเชื่อมบ้านวังตาท้าวไปบ้านวังช้าง

จุดเริ่มต้นโครงการ
N=15.660606
E=101.583148

จุดสิ้นสุดโครงการ
N=15.662750
E=101.585988

โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

วัดบ้านวังตาท้าว


รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย

ลำห้วยล้างซาม

วัด



องค์การบริหารส่วนตำบล
นายช่างกลึก
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายบ้านวังตาท้าว-บ้านวังช้าง
หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว ต.นายช่างกลึก
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

เขียนแบบ.....

นายเดชาศักดิ์ ตาท้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นายช่างกลึก

เห็นชอบ.....

นายอนันต์เดช โชติเนอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายช่างกลึก

อนุมัติแบบ.....

นายวิศิษฐ์ ไกร สีขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายช่างกลึก

No.Dwg:.....

Scale Dwg: Not to Scale.

Date:.....

แผ่นที่พอสังเขป