

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก อำเภอสทิต จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนาयाงหลัก ซอยหลัง อบต.นาयाงหลัก ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 370.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไป ตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 ข้อ 1(2)	60,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนาयाงหลัก สายบ้านนาयाงหลัก - หนองตะเคียน คุ้มโคกมะกอก บ้านโคกอนุ รายละเอียด ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดความกว้างผิวทาง 3.00 เมตร ความยาว 940.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จุดที่ 2 ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 960.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 13 ข้อ 1(2)	274,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนาयाงหลัก สายบ้านนาयाงหลัก - สำนักสงฆ์พรหมสถิตย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนาयाงหลัก สายบ้านนาयाงหลัก - สำนักสงฆ์พรหมสถิตย์ ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 790.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 13 ข้อ 1(1)	132,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน สายบ้านหัวสะพาน - บ้านโคกสะอาด ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 1,100.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 13 ข้อ 2(1)	227,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน สายบ้านหัวสะพาน - บ้านคลองไทร ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 950.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 14 ข้อ 2(2)	196,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว สายก่อนทางขึ้นเขากลอย ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 ข้อ 3(2)	198,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว สายไร่นายเบา พิศนอก ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 ข้อ 3(3)	117,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลซับหงษ์ ซอย 1 ขนาดความกว้างผิวทาง 3.00 เมตร ความยาว 85.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายงกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 /2566 ข้อ 1(1)	10,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายงกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลซับหงษ์ ซอย 2 ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 87.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายงกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 /2566 ข้อ 1(2)	14,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายงกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลซับหงษ์ ซอย 3 ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 83.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายงกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 /2566 ข้อ 1(3)	16,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายงกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลซับหงษ์ ซอย 4 ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายงกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 /2566 ข้อ 1(4)	48,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายงกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
12	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลซับหงษ์ ซอย 5</p> <p>ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 83.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570</p> <p>เพิ่มเติมครั้งที่ 4 /2566 ข้อ 1(5)</p>	16,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
13	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลซับหงษ์ ซอย 6</p> <p>ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 260.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570</p> <p>เพิ่มเติมครั้งที่ 4 /2566 ข้อ 1(6)</p>	52,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
14	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลซับหงษ์ ซอย 7</p> <p>ขนาดความกว้างผิวทาง 4.50 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570</p> <p>เพิ่มเติมครั้งที่ 4 /2566 ข้อ 1(7)</p>	13,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
15	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลซับหงษ์ ซอย 8</p> <p>ขนาดความกว้างผิวทาง 4.50 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570</p> <p>เพิ่มเติมครั้งที่ 4 /2566 ข้อ 1(8)</p>	18,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
16	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด คุ่มซับหงษ์ ซอยคู่ ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็น ไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 /2566 ข้อ 1(10)</p>	207,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
17	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด สายขึ้นสี่ - เขาเหล็ก ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 16 ข้อ 5(1)</p>	198,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
18	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร สายไร่นายหลงมา - ไร่นายเหลือ ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,100.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 ข้อ 7(3)</p>	182,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
19	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร ซอย 3 ช่วงไร่นายอุดม มะลิวัลย์ ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 16 ข้อ 6(2)</p>	117,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
20	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร ซอย หลังโรงเรียนบ้านเสลียงทอง</p> <p>ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร</p> <p>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงกลัก กำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 17 ข้อ 6(4)</p>	125,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก สมัยสามัญ</p> <p>สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
21	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร สายบ้านคลองไทร - ไร่ นายทองสุข</p> <p>ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 340.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไป</p> <p>ตามแบบแปลน อบต.นาयाงกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570</p> <p>เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 17 ข้อ 6(3)</p>	55,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก สมัยสามัญ</p> <p>สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
22	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย สายเขาคันตอก</p> <p>ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 1,400.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย</p> <p>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงกลัก กำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 17 ข้อ 7(2)</p>	288,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก สมัยสามัญ</p> <p>สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
23	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ คุ่มโคกมะกอก - เขาขวาง</p> <p>ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,600.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย</p> <p>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงกลัก กำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 18 ข้อ 8(1)</p>	264,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก สมัยสามัญ</p> <p>สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ คุ่มโคกมะกอก – บ้านโนนจำปา ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 1,100.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นากลางлік กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 ข้อ 9(1)	227,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางлік สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน สายไร่นางอุทัย - ไร่นายบัณฑิต ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นากลางлік กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 ข้อ 10(2)	166,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางлік สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน คุ่มซับสเลเต - ไร่นางสุกัญญา ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นากลางлік กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 ข้อ 10(4)	207,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางлік สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน ช่วงไร่นายกมลทิพย์ ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 600.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นากลางлік กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 ข้อ 10(3)	97,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางлік สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต สายผาแดง ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 19 ข้อ 10(3)	247,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต สายซบเม็ก ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,400.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 19 ข้อ 10(4)	231,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
30	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา สายไร่นายประสิทธิ์ มีบุญ - ถนน คสล. บ้านวังตาท้าว ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 2,300.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 20 ข้อ 11(1)	378,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา สายทางหลวง - ไร่นายเขียน แดงอีเม้ง ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 20 ข้อ 11(3)	65,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ สายคุ่ม 2 ช่วงไร่นางมี กล้ารอด - ไร่ นางแพงศรี ผลช่วย ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,300.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 21 ข้อ 12(1)	215,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
33	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ สายคุ่ม 4 ช่วงไร่นายวินัย เผ่าน้อย - ไร่ นายโกมินทร์ อยู่สำราญ ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 21 ข้อ 12(2)	117,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ชัยภาค สายป่ายูคา - เขาคันหอก ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 ข้อ 15(3)	247,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ชัยภาค สายสามแยกสวนหม่อน - ไร่นายนิว ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 21 ข้อ 13(1)	81,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 บ้านเก้าส้มพันธ์ สายบ้านเก้าส้มพันธ์ - บ้านโคกอนุ หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 1,300.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 21 ข้อ 14(1)	268,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
37	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง สายบ้านนายชิน นรสิงห์ - ไร่ นายสุนทร โตชมภู ขนาดความกว้างผิวทาง 4.00 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 22 ข้อ 15(2)	198,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
38	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง สายบ้านนายปอง แก้วพรม - วัดพุทธกิจจาราม ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 1,100.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 22 ข้อ 15(4)	227,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง สายไร่ นายจำลอง แวกสันเทียะ - ไร่ นายประภาพร กลมค้ำพลู ขนาดความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 22 ข้อ 15(3)	61,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
40	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน ซอยบ้านครูรัตดาวัลย์ ท้องบรีสุทธิ ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 5 ข้อ 2 (2)</p>	37,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
41	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด สายบ้านน้ำลาด - บ้านเทพนา จุดประตูโหลง ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 6 ข้อ 4 (1)</p>	63,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
42	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสด็จทอง สายบ้านนายสมาน อยู่สำราญ ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 7 ข้อ 5 (5)</p>	84,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
43	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสด็จทอง สายไรร้อยก้าน ศรีบรม</p> <p>ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 7 ข้อ 5 (1)</p>	84,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
44	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด สายสระน้ำกลางบ้าน</p> <p>ขนาดความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 8 ข้อ 6 (1)</p>	18,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
45	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด สายบ้านโคกสะอาด - สามแยกบ้านน้ำลาด ช่วงไรร้อยทองใบ ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 8 ข้อ 6 (2)</p>	23,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
46	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย ช่วงหน้าวัดห้วยน้อย</p> <p>ขนาดความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 ข้อ 4 (1)</p>	78,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
47	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ สายบ้านเก้าสัมพันธ์ - บ้านหัวสะพาน</p> <p>จุดบ้านนายสำเนียง สังก่อน ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567 หน้า 10 ข้อ 13 (1)</p>	212,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
48	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านนายางลักษ์</p> <p>โคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67 พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 40 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางลักษ์กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	500,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
49	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน</p> <p>โคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67 พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 20 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางลักษ์กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	250,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
50	<p>โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว</p> <p>คอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาส่งไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 21 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangล็กกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ</p>	262,500	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
51	<p>โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด</p> <p>คอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาส่งไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 35 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangล็กกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	437,500	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
52	<p>โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านเสลียงทอง</p> <p>คอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาส่งไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 19 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangล็กกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	237,500	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
53	<p>โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด</p> <p>คอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาส่งไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 35 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangล็กกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	437,500	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
54	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร</p> <p>โคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 20 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	250,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
55	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย</p> <p>โคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 18 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	225,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
56	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ</p> <p>โคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 19 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	237,500	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
57	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน</p> <p>โคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 25 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	312,500	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
58	<p>โครงการติดตั้งคอมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง</p> <p>คอมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 20 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	250,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
59	<p>โครงการติดตั้งคอมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต</p> <p>คอมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 24 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	300,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
60	<p>โครงการติดตั้งคอมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา</p> <p>คอมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 20 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	250,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
61	<p>โครงการติดตั้งคอมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ</p> <p>คอมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาสสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 25 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	312,500	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
62	<p>โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ซัดภาค</p> <p>คอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาส่งไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 19 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาช่างหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	237,500	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
63	<p>โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 16 บ้านเก้าส้มพันธ์</p> <p>คอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาส่งไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 20 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาช่างหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	250,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
64	<p>โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง</p> <p>คอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ เสาส่งไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระบบป้องกันน้ำ IP 67</p> <p>พร้อมงานติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 20 จุดๆละ 12,500 บาท รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาช่างหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 1</p>	250,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
65	<p>โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาช่างหลัก จุดเขากรด</p> <p>ถังกรองน้ำผิวดินและบาดาล ตัวถังหนา 4 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 3.60 เมตร</p> <p>เป็นระบบถังกรองเปิดแบบล้างตัวเองอัตโนมัติ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ อบต.นาช่างหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 2</p>	500,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
66	<p>โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด คุ่มซับหงษ์</p> <p>ถังกรองน้ำผิวดินและบาดาล ตัวถังหนา 4 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 3.60 เมตร</p> <p>เป็นระบบถังกรองเปิดแบบล้างตัวเองอัตโนมัติ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ อบต.นาายางหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 2</p>	500,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
67	<p>โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง คุ่มโนนสำราญ</p> <p>ถังกรองน้ำผิวดินและบาดาล ตัวถังหนา 4 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 3.60 เมตร</p> <p>เป็นระบบถังกรองเปิดแบบล้างตัวเองอัตโนมัติ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ อบต.นาายางหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 34 ข้อ 2</p>	500,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
68	<p>โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนาายางหลัก อ่างเก็บน้ำเขากรด ช่วงที่ 3</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร</p> <p>หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 26 ข้อ 1(1)</p>	433,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
69	<p>โครงการขุดลอกขุดลอกลำห้วยล้างขาม หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว ลำห้วยล้างขาม ช่วงที่ 3</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร</p> <p>หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 ข้อ 1</p>	479,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
70	<p>โครงการขุดลอกคลองน้ำกร่อย หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด คลองน้ำกร่อย ช่วงที่ 2</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 1,018.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร</p> <p>หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,108.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางก๊กกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 157 ข้อ 4(2)</p>	246,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางก๊ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
71	<p>โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านเสลียงทอง สระน้ำสาธารณประโยชน์</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 70.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร</p> <p>หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,560.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางก๊กกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ข้อ 1(1)</p>	474,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางก๊ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
72	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยวังขอน หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ลำห้วยวังขอน</p> <p>เฉลี่ย 12.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร</p> <p>หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางก๊กกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 ข้อ 2</p>	479,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางก๊ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
73	<p>โครงการขุดลอกลำกระจวน หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร ลำกระจวน จุดไร่นายเหลือ ปัจจัย หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,400.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายกปลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ข้อ 2(1)</p>	457,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
74	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ ลำห้วยน้อยช่วงล่าง ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว 850.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,200.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายกปลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ข้อ 3(1)</p>	409,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
75	<p>โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง คุ่มวัดวังช้าง ขนาดความกว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 9,300.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายกปลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ข้อ 5(1)</p>	418,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
76	<p>โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต คุ่มคลองหัน</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 45.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,200.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 26 ข้อ 2(2)</p>	407,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
77	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยหินดาดตาคาม หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา ช่วงซัดต้าง</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,600.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 26 ข้อ 3(1)</p>	264,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
78	<p>โครงการขุดลอกคลองปุย หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ คุ่ม 1 ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 870.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,220.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 6(1)</p>	211,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
79	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ 16 บ้านเก้าส้มพันธ์ จุดไร่นายจตุพล</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร</p> <p>หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ข้อ 7(1)</p>	479,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>
80	<p>โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง คุ่มหินตาตจาง</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 80.00 เมตร ความยาว 95.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 1.50 เมตร</p> <p>หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,901.25 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลักกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 ข้อ 3</p>	493,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567</p>

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก