



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาayangหลัก

ที่ ชย ๗๒๗๐๒/-

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาayangหลัก/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาayangหลัก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาayangหลัก ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาayangหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และได้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาayangหลัก ที่ ๓๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๖ บ้านเก้าส้มพันธ์ สายหลักบ้านเก้าส้มพันธ์ ช่วงที่ ๑ งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาayangหลัก กำหนด

๒. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองรัง สายบ้านนางฉวย - บ้านนางสม งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาayangหลัก กำหนด

๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยหินฝน สายวัดพระบาท - อำเภอ ซับใหญ่ งบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๒ เมตร ความยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างเดียว ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล.๒-๒๐๓

ข้อกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
- แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตุลาคม ๒๕๖๐
- บัญชีมาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๖. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ ปัจจุบัน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ๕๓๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกค์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองรัง สายบ้านนางฉลวย - บ้านนางสม ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกค์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ และตามแบบแปลน อบต. นายงกลัก กำหนด รวมระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเดชศักดิ์ ทาท่าหว่า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววสุธิดา ฝ่ายลี)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....



(นายอนันตเดช โชตินอก)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

ลำดับ ร/ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ก.งานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.4 ขูดรีด (Scarify) ผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.5 ขูดรีด (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ม.)
	1.6 ขูดรีด(Scarify) ไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ม.)
	1.7 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 65 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.9 ลูกจ้างบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 วัสดุคัดเลือบบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 ผิวทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,440	ตร.ม.	7.41	7.41	14.82	21,344.89	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๙	1,440	ตร.ม.	243.57	12.07	255.64	368,121.60	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	2.4 ผิว Slurry Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 ผิว Cape Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 ผิว Single Surface Treatment + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat+ทางเชื่อมและWn	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	3.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)+ทางเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	3.5 ผิว Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.6 ผิว Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.7 ผิว Single Surface Treatment	-	ตร.ม.	-	-	-	-	

(นายเดชศักดิ์ ตาท้าวหัว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1980
(นางสาวจตุรดา ฝ่ายดี)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

รหัส -

สายบ้านนางฉลวย - บ้านนางสม หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง

ตำบล นายางก๊ก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ระยะทาง 0.360 กิโลเมตร

ลำดับ ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
4	งานเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานติดตั้ง							
	- หลักรนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักรกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักรเขตทาง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 เส้น
	- งานสีพื้น (Hot Paint)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- TIMBER BARRICADE	-	ม.	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL พร้อมเสา	-	ม.	-	-	-	-	
	- Rumble Strips	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- เบ้าสะท้อนแสง	-	ชุด	-	-	-	-	
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)	-	แห่ง	-	-	-	-	ขนาด 30 ซม.
	4.2 งานปรับปรุง							
	- หลักรนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักรกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.3 งานติดตั้งป้ายจราจร							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	

(นายเดชศักดิ์ ตาท่าหัว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวประมณัช กำจัดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสุธิดา ฝ่ายสี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

รหัส -

สายบ้านนางฉลวย - บ้านนางสม หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง

ตำบล นายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง 0.360 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	- ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 3-น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 -น55+ ต1-ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 -น55 + ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 -น55+ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 +ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต71, ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
5	งานอาคารระแนงน้ำ							
	5.1 งานท่อลอดถนน ค.ส.ล.							
	5.1.1 ขนาด ϕ 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.1.2 ขนาด ϕ 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
6	งานกำแพงปวกท้อ (Head Wall,End Wall)							
	6.1 ขนาด 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.2 ขนาด 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.3 ขนาด 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						389,466.49	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายเดชศักดิ์ดี ทาท่าหัว

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวประมณีย์ กำจัดภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวสุธิดา ฝ่ายดี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ