



ที่ ชย ๑๓๑๘/๖๑

อบต.นายกมล  
เลขที่รับ ๑๐๘/๒๕๖๗  
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๘  
ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต ๑๐.๕๗

ถนนสุนทรารายณ์ ชย ๓๖๒๓๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประเด็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ อำเภอเทพสถิตขอส่งสำเนาหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประเด็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้ อำเภอขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจรายการเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ดับไฟฟ้า ตามแบบรายงานส่งให้จังหวัดชัยภูมิทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียน นายก อบต.นายกมล

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

สำนักปลัด  กองช่าง  กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุข

อื่นๆ กองช่าง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูริภัทร์ จินตง)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
(นายวรวิทย์ นามมหานวล) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายอำเภอเทพสถิต

(นายบุญฤกษ์ คำโค)

ที่ทำการปกครองอำเภอ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายความมั่นคง

โทร. ๐ ๔๔๘๕ ๗๑๐๕

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกมล

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกมล

18/12/67

# ด่วนที่สุด

ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๕๖



ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ
รับที่ 2602 / 2567
วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... น

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ 24/12/67  
ถนนบรรณาการ ชย ๓๖๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประเด็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน

อ้างถึง หนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๕๙๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- |                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. ประเด็นข้อสั่งการฯ  | จำนวน ๑ ฉบับ |
|                  | ๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM <sub>2.5</sub> ) จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ | จำนวน ๑ เล่ม |
|                  | ๓. แบบรายงานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ฯ  | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามที่อ้างถึง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยที่ประชุมดังกล่าว มีประเด็นข้อสั่งการฯ และกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควันฯ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติร่วมกันของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ได้อย่างถูกต้อง จึงขอแจ้งประเด็นข้อสั่งการในที่ประชุมฯ และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควันฯ ดังกล่าว เพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ดับไฟฟ้า แล้วรวบรวมและรายงานไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในส่วนของอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย ทั้งนี้ มอบหมายให้นายภัทรารุช ทิพนัส ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๔๒๔ ๓๕๔๕ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ นาคเนียม)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  
ผู้อำนวยการจังหวัด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕

แจ้งท้าย หนังสือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๑/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประเด็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านความมั่นคง)
๒. ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
๓. นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๔. ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร)
๕. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
๗. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
๘. ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
๑๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
๑๑. ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
๑๒. อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
๑๓. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
๑๔. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
๑๕. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
๑๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
๑๗. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
๑๘. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
๑๙. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง ๖ กองกำกับการ ๖
๒๐. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
๒๑. ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

**ประเด็นข้อสั่งการในที่ประชุม**  
**คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) จังหวัดชัยภูมิ**  
**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**  
**วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ**

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน (ล)/ หน่วยงานสนับสนุน (ส)
๑	การเตรียมความพร้อม ในห้วงก่อนเกิดภัย	๑) ให้อำเภอทุกอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจ และเตรียมความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรกล แหล่งน้ำในพื้นที่ และงบประมาณ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM <sub>2.5</sub> )	๑) อำเภอ (ล) ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ล) ๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (ส) ๔) สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ (ส)
		๒) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจ และเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการดับไฟฟ้า พร้อมทั้งสำรวจจำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งข้อมูลด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟฟ้า	ทุกหน่วยงาน
		๓) ให้บูรณาการการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM <sub>2.5</sub> )	ทุกหน่วยงาน
		๔) ให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM <sub>2.5</sub> ) จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน	ทุกหน่วยงาน
๒	การปฏิบัติภารกิจ ในห้วงขณะเกิดภัย	๑) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการระงับเหตุตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนด โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก	ทุกหน่วยงาน
		๒) ให้ใช้วิทยุสื่อสารในการประสานการปฏิบัติขณะเกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าเผชิญเหตุมีความเข้าใจสถานการณ์ การเผชิญเหตุ และมาตรการความปลอดภัย	ทุกหน่วยงาน

