



อบต.นาบางคลักษ์
เลขที่รับ ๓๐๑๖/๒๕๖๘
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๕๕

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๒๗๓๗

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ และระดับความเสี่ยงรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ว ๑๓๕๔๒

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้ การลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นเป้าหมายสำคัญในแผนงานการป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดเป้าหมายให้อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ลดลงเหลือไม่เกิน ๓.๕ ต่อประชากรแสนคน ภายในปี ๒๕๗๐ อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ข้อมูลจากใบมรณะบัตรช่วง ๖ เดือนแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๘ เขตสุขภาพที่ ๙ พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ๓.๕ ต่อประชากรแสนคน (๓๗ ราย) โดยอัตราสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ ส่วนประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ๓.๕ ต่อประชากรแสนคน (๒๔๑ ราย) อัตราสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอัตราเสียชีวิตเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทั้งสองกลุ่มมีจำนวนรวมการเสียชีวิตสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ๗๙ ราย เพื่อให้ลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

อำเภอเทพสถิตพิจารณาแล้ว จึงส่งข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำและรับความเสี่ยงรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินงานวางแผนป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำโดยมุ่งเน้นมาตรการที่สำคัญ คือ

๑. การจัดการแหล่งน้ำที่เสี่ยงตามมาตรการ Drown WATCH
๒. การส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดทางน้ำ (ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด)
๓. ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตน ๓ คำ คือ “ชูชีพ กฎ งดดื่ม” เพื่อป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (นางสาวกรรณิสรีย์ จันทร์สิทธิ์)

โทร. ๐ ๔๔๘๕ ๕๐๖๖

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน



ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ว ๑๓๕๕๒

ที่ว่าการ...
รับที่... ๓๐๑/๒๔
วัน... ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนมิตรภาพ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๐๑/๒๔

เลขที่รับ... ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘

๒๕

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ และระดับความเสี่ยงรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด
ที่ สธ ๐๔๒๖.๕/ว๕๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้ การลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เป็นเป้าหมายสำคัญในแผนงานการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดเป้าหมายให้อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ลดลง เหลือไม่เกิน ๓.๕ ต่อประชากรแสนคน ภายในปี ๒๕๗๐ อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุ ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ข้อมูลจากใบมรณะบัตรช่วง ๖ เดือนแรก ของ พ.ศ. ๒๕๖๘ เขตสุขภาพที่ ๙ พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ๓.๕ ต่อประชากรแสนคน (๓๗ ราย) โดยอัตราสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ ส่วนประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ๓.๕ ต่อประชากรแสนคน (๒๔๑ ราย) อัตราสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอัตรา เสียชีวิตเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทั้งสองกลุ่มมีจำนวนรวมการเสียชีวิตสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ๗๙ ราย เพื่อให้ลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว จึงส่งข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ และรับความเสี่ยงรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินงานวางแผนป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำโดยมุ่งเน้นมาตรการที่สำคัญ คือ

๑. การจัดการแหล่งน้ำที่เสี่ยงตามมาตรการ Drown WATCH
 ๒. การส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดทางน้ำ (ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด)
 ๓. ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตน ๓ คำ คือ “ชูชีพ กฎ จดตี๋ม” เพื่อป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต
- รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาล เมืองชัยภูมิ ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญธรรม พุดพิพัฒน์พาณิชย์)

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

ที่ สธ ๐๔๒๖.๕/ว ๕๑๗



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
๕๒๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ และระดับความเสี่ยงรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๙
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ และระดับความเสี่ยงฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้
การลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นเป้าหมายสำคัญในแผนงานการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดเป้าหมายให้อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก
อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ลดลงเหลือไม่เกิน ๓.๕ ต่อประชากรแสนคน ภายในปี ๒๕๗๐ อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ในทุกกลุ่มอายุ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ข้อมูลจากใบมรณะบัตร
ช่วง ๖ เดือนแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๘ เขตสุขภาพที่ ๙ พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
๓.๕ ต่อประชากรแสนคน (๓๗ ราย) โดยอัตราสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ ส่วนประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีอัตรา
การเสียชีวิตจากการจมน้ำ ๓.๕ ต่อประชากรแสนคน (๒๔๑ ราย) อัตราสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอัตราเสียชีวิต
เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทั้งสองกลุ่มมีจำนวนรวมการเสียชีวิตสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ๗๙ ราย
เพื่อให้ลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอส่งข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจมน้ำและรับความเสี่ยงรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดของท่านได้ดำเนินงานวางแผนป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย
โดยมุ่งเน้นมาตรการที่สำคัญ คือ

๑. การจัดการแหล่งน้ำที่เสี่ยงตามมาตรการ Drown WATCH
๒. การส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดทางน้ำ (ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด)
๓. ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตน ๓ คำ คือ "ชูชีพ กฎ งดดื่ม" เพื่อป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทนา แต้ประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๒๙๐๐ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร -

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.odpc9@ddc.mail.go.th

สถานการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ของกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี จำแนกรายอำเภอเขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569

ระดับความเสี่ยงรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2568 - 2569

ตามอัตราเฉลี่ยการเสียชีวิตต่อแสนประชากร 5 ปี

(พ.ศ. 2563 - 2567) กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี

ระดับสูง 44 อำเภอ
ระดับปานกลาง 26 อำเภอ
ระดับต่ำ 18 อำเภอ



อันดับอำเภอ 10 อันดับแรก ที่มีอัตราเสียชีวิตสูงสุด


ที่	อำเภอ	จังหวัด	อัตราเสียชีวิต	ความเสี่ยง
1	ชัยใหญ่	ชัยภูมิ	21.5	สูง
2	ทาบเชิง	สุรินทร์	19.9	สูง
3	นางรอง	บุรีรัมย์	18.4	สูง
4	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	16.0	สูง
5	โนนแดง	นครราชสีมา	15.9	สูง
6	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	14.1	สูง
7	จัตุรัส	ชัยภูมิ	13.2	สูง
8	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	13.1	สูง
9	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	12.3	สูง
10	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	12.3	สูง

สีแดง = พื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน ≥ 6.5 หรือจำนวนผู้เสียชีวิต ≥ 20 คน)
สีเหลือง = พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน 3.0 - 6.4)
สีเขียว = พื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน < 3.0)


หมายเหตุ 1. อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
2. ข้อมูลจากใบรณบัตรเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)

จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (ICD 10 W65 - W74) จำแนกจังหวัด ช่วง 6 เดือนแรก (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ปี พ.ศ. 2568 กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี


จำนวนผู้เสียชีวิตรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2568 (คน)




อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2568



จำนวนผู้เสียชีวิตรายเดือน ปี พ.ศ. 2568 (คน)



จำนวนผู้เสียชีวิตรายวัน ปี พ.ศ. 2568 (คน)





กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา


สถานการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ของประชาชนทุกกลุ่มอายุ จำแนกรายอำเภอเขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569

ระดับความเสี่ยงรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2568 - 2569

ตามอัตราเฉลี่ยการเสียชีวิตต่อแสนประชากร 5 ปี

(พ.ศ. 2563 - 2567) ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

ระดับสูง 76 อำเภอ
ระดับปานกลาง 11 อำเภอ
ระดับต่ำ 1 อำเภอ



สีแดง = พื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน > 6.0)
สีเหลือง = พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน 3.9 - 6.0)
สีเขียว = พื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน ≤ 3.8)


อันดับอำเภอ 10 อันดับแรก ที่มีอัตราเสียชีวิตสูงสุด

ที่	อำเภอ	จังหวัด	อัตรา เสียชีวิต	ความ เสี่ยง
1	เมืองยาง	นครราชสีมา	18.0	สูง
2	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	15.5	สูง
3	ชัยใหญ่	ชัยภูมิ	15.4	สูง
4	กาบเชิง	สุรินทร์	14.6	สูง
5	จัตุรัส	ชัยภูมิ	13.3	สูง
6	โนนแดง	นครราชสีมา	12.7	สูง
7	ปักธงชัย	นครราชสีมา	12.5	สูง
8	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	11.9	สูง
9	ปราสาท	สุรินทร์	11.8	สูง
10	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	11.5	สูง


หมายเหตุ 1. อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
2. ข้อมูลจากใบมรณบัตรเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)

จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (ICD 10 W65 - W74) จำแนกรายจังหวัด ช่วง 6 เดือนแรก (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ปี พ.ศ. 2568 (คน) ประชาชนทุกกลุ่มอายุ


จำนวนผู้เสียชีวิตรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2568 (คน)




อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2568



จำนวนผู้เสียชีวิตรายเดือน ปี พ.ศ. 2568 (คน)
กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มอายุ



จำนวนผู้เสียชีวิตรายวัน ปี พ.ศ. 2568 (คน)
กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มอายุ





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ผ่านมาระนาวปี

(มกราคม - มิถุนายน 2568)

คนไทยจมน้ำเสียชีวิตมากถึง


อายุ 45 ปีขึ้นไป พบสูงที่สุด

1,768 ราย

ลดลงจากปีที่ผ่านมา


6.5%

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ



เปรียบเทียบจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จำแนกตามกลุ่มอายุและเขตสุขภาพ

จำนวน (ราย)



10 จังหวัดแรกที่มีจำนวน
การเสียชีวิตสูงที่สุด
(มกราคม - มิถุนายน 2568)

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน (ราย)	ลำดับ	จังหวัด	จำนวน (ราย)
1	นครราชสีมา	79	6	นครศรีธรรมราช	47
2	กรุงเทพมหานคร	77	7	ร้อยเอ็ด	44
3	บุรีรัมย์	66	8	สกลนคร	44
4	ขอนแก่น	62	9	เชียงใหม่	43
5	สุรินทร์	57	10	อุบลราชธานี	43



ข้อมูลจำนวนการเสียชีวิต
รายจังหวัดและเขตสุขภาพ

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการจมน้ำและบาดเจ็บทางน้ำจากงานเฝ้าระวังการจมน้ำและบาดเจ็บทางน้ำ
(ข้อมูล ณ ส.ค. 2567 และ 2568 เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

ตรวจสอบเรื่อง

ตอบโต้กลับ

ป้องกันได้

กองป้องกันการบาดเจ็บ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

<https://ddc.moph.go.th/thai>

<https://facebook.com/thaijanyay>

3 คำ จำขึ้นใจ

ทุกคนปลอดภัย ไม่จมน้ำ



ชูชีพ ใส่ชูชีพทุกครั้ง
ที่เดินทาง
หรือทำกิจกรรมทางน้ำ



กฎ

ปฏิบัติตามกฎ

เช่น ไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีธงแดง/
คลื่นลมแรง/Rip current
ปฏิบัติตามป้าย/คำเตือน



งดดื่ม

**งดดื่ม
แอลกอฮอล์**
เมื่ออยู่ใกล้/ลงเล่นน้ำ



กองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
<https://ddc.moph.go.th/dip>
www.facebook.com/thaiflood

ตรวจจับเร็ว
ตอบโต้ทัน
ป้องกันได้



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

“

กรณีที่ไม่มีเสื้อชูชีพ
สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำ
เช่น แกลลอนพลาสติก
ขวดน้ำพลาสติก

”



อำเภอ 10 อันดับที่มีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี 2563 – 2567 ของประชาชนทุกกลุ่มอายุ

อันดับ	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนผู้เสียชีวิต (5 ปี)	อัตราเสียชีวิตเฉลี่ยต่อแสน (5 ปี)	ระดับความเสี่ยง
1	เมืองยาง	นครราชสีมา	25	18.0	สูง
2	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	55	15.5	สูง
3	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	12	15.4	สูง
4	กาบเชิง	สุรินทร์	44	14.6	สูง
5	จัตุรัส	ชัยภูมิ	49	13.3	สูง
6	โนนแดง	นครราชสีมา	30	12.7	สูง
7	ปักธงชัย	นครราชสีมา	60	12.5	สูง
8	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	35	11.9	สูง
9	ปราสาท	สุรินทร์	70	11.8	สูง
10	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	40	11.5	สูง

ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของอำเภอ จำแนกตามอัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี 2563 – 2567 ของประชาชนทุกกลุ่มอายุ

ระดับความเสี่ยง	จำนวนอำเภอ	ร้อยละ
สูง	76	86.4
ปานกลาง	11	12.5
ต่ำ	1	1.1
รวม	88	100.0

อำเภอ 10 อันดับที่มีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี 2563 – 2567 ของกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี

อันดับ	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนผู้เสียชีวิต (5 ปี)	อัตราเสียชีวิตเฉลี่ยต่อแสน (5 ปี)	ระดับความเสี่ยง
1	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	3	21.5	สูง
2	กาบเชิง	สุรินทร์	11	19.9	สูง
3	นางรอง	บุรีรัมย์	17	18.4	สูง
4	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	4	16.0	สูง
5	โนนแดง	นครราชสีมา	3	15.9	สูง
6	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	15	14.1	สูง
7	จัตุรัส	ชัยภูมิ	7	13.2	สูง
8	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	25	13.1	สูง
9	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	5	19.7	สูง
10	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	12	12.3	สูง

ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของอำเภอจำแนกตามอัตราเสียชีวิต ต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี 2563 – 2567 ของกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี

ระดับความเสี่ยง	จำนวนอำเภอ	ร้อยละ
สูง	44	50.0
ปานกลาง	26	29.5
ต่ำ	18	20.5
รวมทั้งหมด	88	100.0

สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ เขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ประจึงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกรายอำเภอและจังหวัด

ที่	อำเภอ	จังหวัด	ประชาชนทุกกลุ่มอายุ			ระดับความเสี่ยง	จำนวนผู้เสียชีวิตปี 2563 - 2567	จำนวนผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี ปี 2563 - 2567	จำนวนผู้เสียชีวิตปี 2563 - 2567	อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี ปี 2563 - 2567	ระดับความเสี่ยง
			จำนวนผู้เสียชีวิตปี 2563 - 2567	อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี ปี 2563 - 2567	จำนวนผู้เสียชีวิตปี 2563 - 2567						
1	อำเภอเกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	31	5.6		ปานกลาง		8.3			สูง
2	อำเภอแก้งคร้อ	ชัยภูมิ	23	5.0		ปานกลาง		4.3			ปานกลาง
3	อำเภอคอนสาร	ชัยภูมิ	33	12.7		สูง		8.5			สูง
4	อำเภอคอนสาร	ชัยภูมิ	22	7.3		สูง		10.8			สูง
5	อำเภอจัตุรัส	ชัยภูมิ	49	13.3		สูง		13.2			สูง
6	อำเภอซับใหญ่	ชัยภูมิ	12	15.4		สูง		21.5			สูง
7	อำเภอเทพสถิต	ชัยภูมิ	26	7.5		สูง		3.2			ปานกลาง
8	อำเภอเนินสง่า	ชัยภูมิ	15	11.6		สูง		9.8			สูง
9	อำเภอบ้านเขว้า	ชัยภูมิ	18	7.2		สูง		2.8			ต่ำ
10	อำเภอบ้านแพน	ชัยภูมิ	21	9.4		สูง		9.3			สูง
11	อำเภอบำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	17	6.5		สูง		2.6			ต่ำ
12	อำเภอภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	8	5.2		ปานกลาง		14.8			สูง
13	อำเภอภูเขียว	ชัยภูมิ	40	6.6		สูง		3.5			ปานกลาง
14	อำเภอเมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	89	9.8		สูง		9.1			สูง
15	อำเภอหนองบัวแดง	ชัยภูมิ	48	9.4		สูง		8.2			สูง
16	อำเภอหนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	21	10.9		สูง		5.9			ปานกลาง
จังหวัดชัยภูมิ			473	8.5		สูง		7.1			สูง
17	อำเภอแก้งสนามนาง	นครราชสีมา	18	9.8		สูง		7.2			สูง
18	อำเภอขามทะเลสอ	นครราชสีมา	20	13.2		สูง		0.0			ต่ำ
19	อำเภอขามสะแกแสง	นครราชสีมา	4	1.9		ต่ำ		0.0			ต่ำ
20	อำเภอดง	นครราชสีมา	19	4.8		ปานกลาง		1.7			ต่ำ
21	อำเภอครบุรี	นครราชสีมา	35	7.3		สูง		7.9			สูง
22	อำเภอจักราช	นครราชสีมา	23	6.4		ปานกลาง		5.3			ปานกลาง

สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ เขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ประเมินประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกรายอำเภอและจังหวัด

ที่	อำเภอ	จังหวัด	ประชาชนทุกกลุ่มอายุ			กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี		
			จำนวนผู้เสียชีวิต ปี 2563 - 2567	อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากร เฉลี่ย 5 ปี 2563 - 2567	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวนผู้เสียชีวิต ปี 2563 - 2567	อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากร เฉลี่ย 5 ปี 2563 - 2567	ระดับ ความเสี่ยง
23	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	16	8.9	สูง	3	11.8	สูง
24	อำเภอชุมพวง	นครราชสีมา	32	7.8	สูง	5	7.7	สูง
25	อำเภอโชคชัย	นครราชสีมา	41	9.8	สูง	2	3.1	ปานกลาง
26	อำเภอด่านขุนทด	นครราชสีมา	54	8.4	สูง	1	1.0	ต่ำ
27	อำเภอเทพารักษ์	นครราชสีมา	7	5.5	ปานกลาง	2	9.5	สูง
28	อำเภอโนนแดง	นครราชสีมา	10	8.0	สูง	3	15.9	สูง
29	อำเภอโนนไทย	นครราชสีมา	39	11.0	สูง	3	5.9	ปานกลาง
30	อำเภอโนนสูง	นครราชสีมา	49	7.9	สูง	1	1.1	ต่ำ
31	อำเภอบัวลาย	นครราชสีมา	8	6.7	สูง	1	6.0	ปานกลาง
32	อำเภอบัวใหญ่	นครราชสีมา	27	6.7	สูง	3	5.0	ปานกลาง
33	อำเภอบ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	12	11.6	สูง	1	6.4	ปานกลาง
34	อำเภอประทาย	นครราชสีมา	33	8.6	สูง	3	5.3	ปานกลาง
35	อำเภอปักธงชัย	นครราชสีมา	48	8.3	สูง	4	4.8	ปานกลาง
36	อำเภอปากช่อง	นครราชสีมา	58	5.9	ปานกลาง	9	5.7	ปานกลาง
37	อำเภอพระทองคำ	นครราชสีมา	16	7.8	สูง	2	6.3	ปานกลาง
38	อำเภอพิมาย	นครราชสีมา	69	10.8	สูง	8	5.4	ปานกลาง
39	อำเภอมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	143	6.2	ปานกลาง	26	7.3	สูง
40	อำเภอมืองยาง	นครราชสีมา	25	18.0	สูง	2	10.1	สูง
41	อำเภอลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	7	4.3	ปานกลาง	1	3.8	ปานกลาง
42	อำเภอวังน้ำเขียว	นครราชสีมา	21	9.2	สูง	1	2.6	ต่ำ
43	อำเภอสีคิ้ว	นครราชสีมา	45	7.2	สูง	8	7.9	สูง
44	อำเภอสีดา	นครราชสีมา	11	9.3	สูง	1	5.9	ปานกลาง
45	อำเภอสูงเนิน	นครราชสีมา	43	10.1	สูง	5	7.6	สูง

สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ เขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ประเมินประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกรายอำเภอและจังหวัด

ที่	อำเภอ	จังหวัด	ประชาชนทุกกลุ่มอายุ		ระดับความเสี่ยง	กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี		ระดับความเสี่ยง
			จำนวนผู้เสียชีวิต ปี 2563 - 2567	อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี ปี 2563 - 2567		จำนวนผู้เสียชีวิต ปี 2563 - 2567	อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี ปี 2563 - 2567	
46	อำเภอเสิงสาง	นครราชสีมา	22	6.3	สูง	3	4.9	ปานกลาง
47	อำเภอหนองบุญมาก	นครราชสีมา	25	8.2	สูง	1	2.0	ต่ำ
48	อำเภอห้วยแถลง	นครราชสีมา	30	7.9	สูง	3	5.0	ปานกลาง
จังหวัดนครราชสีมา			1,010	7.7	สูง	114	5.4	ปานกลาง
49	อำเภอกระสัง	บุรีรัมย์	64	12.2	สูง	11	12.2	สูง
50	อำเภอคูเมือง	บุรีรัมย์	34	10.0	สูง	7	12.7	สูง
51	อำเภอแคนดง	บุรีรัมย์	17	10.5	สูง	1	3.7	ปานกลาง
52	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	18	9.0	สูง	3	9.5	สูง
53	อำเภอขามเฒ่า	บุรีรัมย์	22	12.5	สูง	4	13.3	สูง
54	อำเภอนางรอง	บุรีรัมย์	65	11.5	สูง	17	18.4	สูง
55	อำเภอนาโพธิ์	บุรีรัมย์	16	10.0	สูง	2	9.2	สูง
56	อำเภอโนนดินแดง	บุรีรัมย์	10	7.1	สูง	0	0.0	ต่ำ
57	อำเภอโนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	11	8.8	สูง	1	4.7	ปานกลาง
58	อำเภอบ้านกรวด	บุรีรัมย์	23	6.0	ปานกลาง	3	4.4	ปานกลาง
59	อำเภอบ้านด่าน	บุรีรัมย์	20	13.0	สูง	5	19.7	สูง
60	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	14	10.6	สูง	1	5.3	ปานกลาง
61	อำเภอประโคนชัย	บุรีรัมย์	52	7.7	สูง	6	5.2	ปานกลาง
62	อำเภอปะคำ	บุรีรัมย์	20	8.8	สูง	4	10.5	สูง
63	อำเภอพลับพลาชัย	บุรีรัมย์	22	9.8	สูง	1	2.4	ต่ำ
64	อำเภอพุทไธสง	บุรีรัมย์	14	6.1	สูง	1	3.2	ปานกลาง
65	อำเภอเมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	132	12.0	สูง	25	13.1	สูง
66	อำเภอละหานทราย	บุรีรัมย์	25	6.8	สูง	3	4.5	ปานกลาง
67	อำเภอลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	55	8.3	สูง	12	12.3	สูง

สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ เขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ประเมินประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกรายอำเภอและจังหวัด

ที่	อำเภอ	จังหวัด	ประชาชนทุกกลุ่มอายุ			ระดับความเสี่ยง	กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี		ระดับความเสี่ยง
			จำนวนผู้เสียชีวิต ปี 2563 - 2567	อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี ปี 2563 - 2567	อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี ปี 2563 - 2567		จำนวนผู้เสียชีวิต ปี 2563 - 2567	อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรเฉลี่ย 5 ปี ปี 2563 - 2567	
68	อำเภอสัตก	บุรีรัมย์	48	8.7		สูง	4	4.4	ปานกลาง
69	อำเภอหนองกี่	บุรีรัมย์	30	8.5		สูง	3	5.2	ปานกลาง
70	อำเภอหนองหงส์	บุรีรัมย์	19	7.6		สูง	5	12.4	
71	อำเภอห้วยราช	บุรีรัมย์	23	12.3		สูง	3	9.2	
จังหวัดบุรีรัมย์			754	9.6		สูง	122	8.8	
72	อำเภอการบเชิง	สุรินทร์	44	14.6		สูง	11	19.9	
73	อำเภอเขวาสินรินทร์	สุรินทร์	17	9.9		สูง	4	16.0	
74	อำเภอจอมพระ	สุรินทร์	29	9.9		สูง	2	4.3	ปานกลาง
75	อำเภอชุมพลบุรี	สุรินทร์	55	15.5		สูง	7	12.5	สูง
76	อำเภอท่าตูม	สุรินทร์	50	10.5		สูง	6	8.3	สูง
77	อำเภอโนนนารายณ์	สุรินทร์	20	11.5		สูง	1	3.7	ปานกลาง
78	อำเภอบัวเต	สุรินทร์	11	5.3		ปานกลาง	2	5.2	ปานกลาง
79	อำเภอปราสาท	สุรินทร์	68	8.9		สูง	9	6.9	สูง
80	อำเภอพนมดงรัก	สุรินทร์	21	11.1		สูง	3	8.7	สูง
81	อำเภอเมืองสุรินทร์	สุรินทร์	136	10.5		สูง	23	9.5	สูง
82	อำเภอรัตนบุรี	สุรินทร์	37	8.0		สูง	6	8.5	สูง
83	อำเภอลำแตวน	สุรินทร์	8	5.1		ปานกลาง	2	7.7	สูง
84	อำเภอศีขรนคร	สุรินทร์	21	9.0		สูง	3	7.5	สูง
85	อำเภอศีขรภูมิ	สุรินทร์	71	10.6		สูง	15	14.1	สูง
86	อำเภอสนม	สุรินทร์	22	10.1		สูง	2	6.1	ปานกลาง
87	อำเภอสังขะ	สุรินทร์	69	10.6		สูง	13	8.6	สูง
88	อำเภอสำโรงทาบ	สุรินทร์	21	8.0		สูง	3	7.2	สูง
จังหวัดสุรินทร์			700	10.2		สูง	112	9.6	สูง
เขตสุขภาพที่ 9			2,937	8.8		สูง	412	7.4	สูง

หมายเหตุ

1. ระดับความเสี่ยง

1. กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี

- สีแดง = พื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน ≥ 6.5 หรือจำนวนผู้เสียชีวิต ≥ 20 คน)
- สีเหลือง = พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน 3.0 - 6.4)
- สีเขียว = พื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน < 3.0)

2. ทุกกลุ่มอายุ

- สีแดง = พื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน > 6.0)
- สีเหลือง = พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน 3.9 - 6.0)
- สีเขียว = พื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน ≤ 3.8)

2. แหล่งข้อมูล

ใช้จำนวนผู้เสียชีวิตจากใบมรณบัตร เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 - 2567) โดย กองป้องกันโรคระบาด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข