

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ว *ร.๖๖๖*



๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

อบต.นายกหลัก
เลขที่รับ <i>๒๓๕๐ ๒๕๖๙</i>
วันที่ <i>๒๑ ส.ค. ๒๕๖๙</i>
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ <i>๑๕.๕๕</i>
ถนอมบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

เรื่อง เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ว ๑๙๗๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๔๖๓๗ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการรับมือกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศของโลก ที่มีแนวโน้มจะเป็น "strong" เอลนีโญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญมีโอกาสจะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ - มกราคม ๒๕๗๐ ส่งผลให้อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าปกติและมีปริมาณน้ำฝนที่น้อย จึงขอให้อำเภอเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ และกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบกรณีตรวจสอบพบมีการก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง ให้แจ้งเจ้าของอาคารหรือเจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไข โดยทันทีหากฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบเครื่องจักรกลเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ รถชุดตักเครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อบาดาล ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

๓. ตรวจสอบแหล่งน้ำ สถานที่กักเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำ ที่ดินเขิน หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขุดลอก เป่าล้าง จ้างกำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งกีดขวาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

๔. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน กรณีมีความจำเป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับน้ำในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นจุดแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายตามรูปแบบและการจำแนกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดหาวัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

/๕. กรณี...

๕. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตชลประทาน และมีพื้นที่เสี่ยงอันจะเกิดสถานการณ์ อาจพิจารณาแก้ไขปัญหาล่งน้ำขาดแคลน เช่น การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ หรือขยายเขตประปาท้องถิ่น หรืออุดหนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ สำหรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตประปาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์น้ำ การสำรองน้ำอุปโภคบริโภค การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การทำการเกษตรอย่างประหยัดน้ำ โดยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยผ่านทุกช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย

๗. ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมจังหวัดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ การดำเนินการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด อีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนชาติ อินทร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



(นายภูริภัทร์ จันทอง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบค.

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

เรียน นายก อบต.นาบงกช

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

☒ สำนักปลัด ☒ กองช่าง ☐ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษา

☐ กองสาธารณสุข

☒ อื่นๆ งานป้องกัน



(นายภูชิต เจริญชุต)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบงกช



(นายภูษิต คงเพชรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบงกช

ลบ



ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๕/๒๕๖๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดงคืน กทม. ๑๐๓๐๐

จว/ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สื่อประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
และสภาพอากาศที่แปรปรวน

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ข้อมูลการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ของกรมอุตุนิยมวิทยา

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการรับมือกับปัญหายุ่งยากแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีแนวโน้มจะเป็น “strong” เอลนีโญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ มีโอกาสจะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ส่งผลให้อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าปกติและมีปริมาณน้ำฝนที่น้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรณีตรวจสอบพบมีการก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง ให้แจ้งเจ้าของอาคารหรือเจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขโดยทันที หากฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบเครื่องจักรกลเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขุดตักเครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

๓. ตรวจสอบแหล่งน้ำ สถานที่กักเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำ ที่ดินเขื่อน หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขุดลอก เป่าล้าง จ้างกำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งกีดขวาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

/๔. ตรวจสอบ...

๔. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน กรณีมีความจำเป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับน้ำในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นจุดแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อให้อุปโภคบริโภคได้เพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายตามรูปแบบและการจำแนกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดหาวัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๕. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตชลประทาน และมีพื้นที่เสี่ยงน้ำจะเกิดสถานการณ์ อาจพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำขาดแคลน เช่น การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เต็มเมล็ดทันที หรือขยายเขตประปาท้องถิ่น หรืออุดหนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ สำหรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตประปาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔


๖. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์น้ำ การสำรองน้ำอุปโภคบริโภค การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การทำการเกษตรอย่างประหยัดน้ำ โดยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยผ่านทุกช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย

๗. ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมจังหวัดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ การดำเนินการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญประสงค์ นวลสายย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายกฤตภูมิ สิทธิเสรี โทร. ๐๘ ๐๘๗๑ ๔๕๕๖



เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน

1 ตรวจสอบอาคาร สถานที่ และป้ายโฆษณา



ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และป้ายในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบไม่ปลอดภัย ให้แก้ไขทันที หากฝ่าฝืนดำเนินการตาม พ.ร.บ. ความผิดอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง

2 ตรวจสอบเครื่องจักรกล ให้พร้อมใช้งาน



เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลรองรับ ภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขุดตัก เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

3 ตรวจสอบแหล่งน้ำ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ



ตรวจสอบแหล่งน้ำ สถานที่กักเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำที่ตื้นเขิน เร่งขุดลอก เป่าล้าง กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง

4 สำรองพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จัดหาภาชนะรองรับน้ำ



สำรวจพื้นที่เสี่ยงในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน จัดหาภาชนะรองรับน้ำเป็นจุดแจกจ่าย ให้เพียงพอทั่วถึง

5 แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำขาดแคลน นอกเขตชลประทาน



อปท. นอกเขตชลประทานที่มีความเสี่ยง พิจารณาแนวทางการแก้ไข เช่น ทำธนาคาร น้ำใต้ดิน ประสานขอรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ขยายเขตประปาท้องถิ่น

6 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน



สื่อสารสถานการณ์น้ำ การสำรองน้ำอุปโภคบริโภค รณรงค์ใช้น้ำประหยัด และแนะนำการเกษตรปลูกพืช ใช้น้ำน้อย ผ่านทุกช่องทางของ อปท.

7 ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมจังหวัด ในการแก้ไขปัญหายั่งยืน




รายงานสถานการณ์ การแก้ไขปัญหา และการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่อมายำอำเภอ/ผู้อำนวยการจังหวัด พร้อมแจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569


สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซอยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อน โดยในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา อุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตร้อนกลางและตะวันออกสูงกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกที่ต่ำกว่าค่าปกติ ดังรูปที่ 1 ส่วนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่า มีค่าสูงกว่าค่าปกติ และยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเขตร้อน ดังรูปที่ 2 ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกไปจนถึงบริเวณตอนกลางค่อนข้างไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเขตร้อน สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันออกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมทางตะวันตกไปจนถึงบริเวณตอนกลางค่อนข้างไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเขตร้อน และมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าค่าปกติพัดปกคลุมด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเขตร้อน โดยมีลักษณะการไหลวนแบบแอนติไซโคลนิกเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางค่อนข้างไปทางตะวันออก ดังรูปที่ 3

การคาดการณ์ จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเขตร้อนทางตอนกลางและตะวันออกที่สูงกว่าค่าปกติ และระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญในปัจจุบัน จะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2570 โดยมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2569 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 81 ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5


หมายเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ / ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย



รูปที่ 1 แสดงถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเขตร้อน ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึง 11 กรกฎาคม 2569 โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเขตร้อนในบริเวณตอนกลางและตะวันออกต่างจากค่าปกติ 0.5 ถึง 2.0 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกต่างจากค่าปกติ -1.0 องศาเซลเซียส




รูปที่ 2 อุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่ามีค่าสูงกว่าค่าปกติ โดยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร



รูปที่ 3 การหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณทางตะวันตกถึงตอนกลางก่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร

สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันออกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมทางตะวันตกไปจนถึงตอนกลางก่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร และมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าค่าปกติพัดปกคลุมบริเวณ

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกแถบ
ศูนย์สูตร และมีลักษณะการไหลวน
แบบแอนติไซโคลนิกเกิดขึ้นใน
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง
ก่อนไปทางตะวันออก



รูปที่ 4 ผลการคาดการณ์ปรากฏการณ์ ENSO ราย 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2569 ถึง เมษายน 2570
แสดงให้เห็นว่า สภาวะเอลนีโญในปัจจุบัน จะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2570



สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569



Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued July 2026)



การคาดหมาย

ปรากฏการณ์เอลนีโญ ขณะมีอยู่ใน สภาวะเอลนีโญกำลังอ่อน และ คาดว่ามีแนวโน้มที่จะคงสภาวะเอลนีโญต่อไปจนถึงช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2570 โดยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเป็น เอลนีโญกำลังแรงมาก ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2569 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 81

ที่มา : National Weather Service, Climate Prediction Center : NOAA



Climate Service Center
www.climatecenter.gov.kh
023-8888888, 023-8888888



ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณ เขตศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกสูงกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกที่ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย

ปัจจุบันอยู่ใน
สภาวะเอลนีโญ
El Niño

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2014	-0.5	-0.5	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.4	0.5	0.6
2015	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4
2016	2.2	1.8	1.3	0.5	-0.1	-0.6	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0
2017	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	0.1	0.1	-0.2	-0.5	-0.7	-1.0	-1.1	-1.3
2018	-1.1	-1.0	-0.9	-0.7	-0.3	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	0.9
2019	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.2
2020	0.1	0.1	0.0	-0.3	-0.6	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1	-1.3	-1.5	-1.4
2021	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.6	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2
2022	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.2	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9
2023	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.1	0.4	0.6	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5
2024	1.2	0.9	0.5	0.1	-0.3	-0.5	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1
2025	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0
2026	-0.9	-0.7	-0.4	0.0	0.5							

อุณหภูมิของประเทศไทย
มีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ
บริเวณตอนบนของประเทศไทย
จะต่ำกว่าค่าปกติ

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ
(ค่าเฉลี่ย 5 เดือน ต่อเนื่องกัน)

(-1.5) - (-2.0)	(-1.0) - (-1.5)	(-0.5) - (-1.0)	(-0.5) - (+0.5)	(+1.0)	(+1.5) - (+2.0)	≥ (+2.0)
Strong La Niña	Moderate La Niña	Weak La Niña	Neutral	Weak El Niño	Moderate El Niño	Strong El Niño

ศูนย์วิจัยการภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา