อบต.นายางกลัก
เลขที่รับ ๒๗๕๕/๒๕๖๙
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๐๙.๔๓.

ที่ สธ ๐๖๑๐/๕๖๖๓

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
๕๔ ม.๙ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๐๓๓๘๘๖/๒๑๐๙๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๒.ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) จำนวน ๑ ฉบับ

๓.รายละเอียดค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้ส่งตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอาหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา ขอแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าว ดังรายละเอียดค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ที่แนบมาพร้อมนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการชำระเงินดังกล่าว พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา เพื่อดำเนินการตัดยอดต่อไป โดยวิธีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้มีเงื่อนไขให้ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการชำระเงิน (ถ้ามี) และโปรดชำระเงินภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับเอกสารฉบับนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางศศิธร สุกรีฑา)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

เรียน นายก อบต.นายางกลัก
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นควรจึงให้
☐ สำนักปลัด ☐ กองช่าง ☑ กองคลัง
☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษาฯ
☑ กองสาธารณสุขฯ
☐ อื่นๆ.....

(นายภูชิต เชิงขุนทด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายอนันตเดช โชตินอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
โทร. ๐ ๔๔๓๔ ๖๐๐๕ – ๑๐ ต่อ ๑๐๔
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๒๖๙๔ ๔๓๙๙ (งานรับตัวอย่าง)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๒๘๑๘ ๗๙๙๒ (งานการเงิน)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๙

# ใบแจ้งหนี้

เลขที่ ๐๓๓๘๘๖/๒๑๐๙๖๙

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
๕๔ หมู่ ๙ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๔-๖๐๐๕ ถึง ๐-๔๔๓๔-๖๐๑๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
ประเภทรัฐบาล ๑๕๐๙๙

| | |
|---|---|
| องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก<br>เลขที่ ๗ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง นายางกลัก อำเภอ/เขต เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ<br>๓๖๒๓๐ | วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙<br>อ้างถึง ชย ๗๒๗๐๕/๔๗๘<br>กำหนดชำระเงิน ๓๐วัน<br>ครบกำหนด วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยละ | | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ หมายเลขตัวอย่าง ๖๙๑๑๗๑๒๙๐๐๑<br>จำนวน ๑ ตัวอย่าง | ๑ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ |
| ๒ | ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ หมายเลขตัวอย่าง ๖๙๑๑๗๑๒๙๐๐๒<br>จำนวน ๑ ตัวอย่าง | ๑ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ |
| ๓ | ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ หมายเลขตัวอย่าง ๖๙๑๑๗๑๒๙๐๐๓<br>จำนวน ๑ ตัวอย่าง | ๑ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ |
| ๔ | ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ หมายเลขตัวอย่าง ๖๙๑๑๗๑๒๙๐๐๔<br>จำนวน ๑ ตัวอย่าง | ๑ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ |
| ๕ | ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ หมายเลขตัวอย่าง ๖๙๑๑๗๑๒๙๐๐๕<br>จำนวน ๑ ตัวอย่าง | ๑ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๐๐ |
| สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน | | รวมเงินทั้งสิ้น | | | ๓๔,๕๐๐ | ๐๐ |

การชำระเงิน

๑.ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment

๒.ชำระเงินผ่านระบบ GFMIS (ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินผ่านระบบ GFMIS ๑๒ บาท ผู้ชำระเงินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรม

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุกัญญา จุลลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางศศิธร สุกรีฑา)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

# ใบแจ้งหนี้

เลขที่ ๐๓๓๘๘๖/๒๑๐๙๖๙

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
๕๔ หมู่ ๙ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๔-๖๐๐๕ ถึง ๐-๔๔๓๔-๖๐๑๐

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
ประเภท รัฐบาล ๑๕๐๙๙
ธรรมเนียม)

๓.ชำระด้วยเงินสด, แคชเชียร์เช็ค และ ตั๋วแลกเงินธนาคาร ขีดคร่อมในนาม **ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นม (เงินบำรุง)**

***โดยมีเงื่อนไขความรับผิดชอบค่าธรรมเนียมจากการชำระเงิน (ถ้ามี) ผู้ชำระเงินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน เพื่อดำเนินการตัดยอดต่อไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกัญญา จุลลัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางศศิธร สุกรีฑา)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569

| ลำดับ | เลขทะเบียนรับ | วันที่รับ | กลุ่มงาน | หนังสือใบนำส่งที่ | ลงวันที่ | หน่วยงานนำส่ง | หมายเลขตัวอย่าง | ชนิดตัวอย่าง | ชื่อตัวอย่าง | วันที่ออกรายงาน | เลขที่รายงาน | รายการทดสอบ | ราคารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 2 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร | 400.00 |
| 3 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร | 700.00 |
| 4 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | ค่าความเป็นกรด-ด่าง | 200.00 |
| 5 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อ | 300.00 |
| 6 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน | 600.00 |
| 7 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 300.00 |
| 8 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 9 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | Staphylococcus aureus CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 10 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |
| 11 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 12 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129005 | น้ำประปา | สระน้ำธรรมชาติบ้านลาด (น้ำดิบ) | | | เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |

| ลำดับ | เลขทะเบียนรับ | วันที่รับ | กลุ่มงาน | หนังสือใบนำส่งที่ | ลงวันที่ | หน่วยงานนำส่ง | หมายเลขตัวอย่าง | ชนิดตัวอย่าง | ชื่อตัวอย่าง | วันที่ออกรายงาน | เลขที่รายงาน | รายการทดสอบ | ราคารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 300.00 |
| 14 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 15 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 16 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร | 400.00 |
| 17 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |
| 18 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร | 700.00 |
| 19 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 20 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | Staphylococcus aureus CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 21 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |
| 22 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | ค่าความเป็นกรด-ด่าง | 200.00 |
| 23 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อ | 300.00 |
| 24 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129004 | น้ำประปา | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินฝน (น้ำดิบ) | | | คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน | 600.00 |

| ลำดับ | เลขทะเบียนรับ | วันที่รับ | กลุ่มงาน | หนังสือใบนำส่งที่ | ลงวันที่ | หน่วยงานนำส่ง | หมายเลขตัวอย่าง | ชนิดตัวอย่าง | ชื่อตัวอย่าง | วันที่ออกรายงาน | เลขที่รายงาน | รายการทดสอบ | ราคารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | ค่าความเป็นกรด-ด่าง | 200.00 |
| 26 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อ | 300.00 |
| 27 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน | 600.00 |
| 28 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 300.00 |
| 29 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 30 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 31 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร | 400.00 |
| 32 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร | 700.00 |
| 33 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 34 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | Staphylococcus aureus CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 35 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |
| 36 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129003 | น้ำประปา | น้ำบาดาลบ้านโคกสะอาด (น้ำดิบ) | | | เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |

| ลำดับ | เลขทะเบียนรับ | วันที่รับ | กลุ่มงาน | หนังสือใบนำส่งที่ | ลงวันที่ | หน่วยงานนำส่ง | หมายเลขตัวอย่าง | ชนิดตัวอย่าง | ชื่อตัวอย่าง | วันที่ออกรายงาน | เลขที่รายงาน | รายการทดสอบ | ราคารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก | | | ค่าความเป็นกรด-ด่าง | 200.00 |
| 38 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก (น้ำประปา) | | | ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อ | 300.00 |
| 39 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก (น้ำประปา) | | | คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน | 600.00 |
| 40 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก | | | ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 300.00 |
| 41 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก (น้ำประปา) | | | ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 42 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก (น้ำประปา) | | | ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 43 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก | | | Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร | 400.00 |
| 44 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก | | | Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร | 700.00 |
| 45 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก | | | Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 46 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก | | | Staphylococcus aureus CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 47 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก | | | ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |
| 48 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129002 | น้ำประปา | ประปาหมู่บ้านบ้านนายางกลัก | | | เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |

| ลำดับ | เลขทะเบียนรับ | วันที่รับ | กลุ่มงาน | หนังสือใบนำส่งที่ | ลงวันที่ | หน่วยงานนำส่ง | หมายเลขตัวอย่าง | ชนิดตัวอย่าง | ชื่อตัวอย่าง | วันที่ออกรายงาน | เลขที่รายงาน | รายการทดสอบ | ราคารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร | 700.00 |
| 50 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 51 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | Staphylococcus aureus CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800.00 |
| 52 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |
| 53 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน | 600.00 |
| 54 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 800.00 |
| 55 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 300.00 |
| 56 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 57 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600.00 |
| 58 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร | 400.00 |
| 59 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | ค่าความเป็นกรด-ด่าง | 200.00 |
| 60 | 69117129 | 28/08/2569 | อาหาร | ชย 72705/478 | 24/08/2569 | องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก | 69117129001 | น้ำประปา | แหล่งน้ำห้วยลำกระจวน (น้ำดิน) | | | ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อ | 300.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | | | | | | | | **34,500.00** |

## ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

ส่วนของผู้ชำระเงิน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ☐ เงินสด (Cash) ☐ เงินโอน (TR)

**ให้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิคส์)**

Company Code : 707362 วันที่ .....

**ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน** **องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก**

**Ref.No.1 : เลขผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก)** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Ref.No.2 : เลขรหัสชำระเงิน (10 หลัก)** 1 8 - 1 2 - 5 6 6 3 6 9

**Ref.No.2 หลักที่1-2คือรหัสหน่วยงาน หลักที่ 3-4 คือประเภทเงินที่ชำระ หลักที่ 5-8 คือเลขที่ใบแจ้งหนี้ (ถ้าไม่มีให้ใส่ 0 หกหลัก) หลักที่ 9-10 คือปีงบประมาณ(พ.ศ.)**

| จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) | | จำนวนเงินเป็นตัวเลข |
|---|---|---|
| **บาท(Bath)** | **สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน** | **34,500.00** |

| ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร | ลายมือชื่อผู้นำฝาก/โทร |
|---|---|
| | |

***** หมายเหตุ : ใช้เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงินในการรับเงินของส่วนราชการ *****

.....

## ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

ส่วนของธนาคาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ☐ เงินสด (Cash) ☐ เงินโอน (TR)

**ให้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิคส์)**

Company Code : 707362 วันที่ .....

**ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน** **องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก**

**Ref.No.1 : เลขผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก)** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Ref.No.2 : เลขรหัสชำระเงิน (10 หลัก)** 1 8 - 1 2 - 5 6 6 3 6 9

**Ref.No.2 หลักที่1-2คือรหัสหน่วยงาน หลักที่ 3-4 คือประเภทเงินที่ชำระ หลักที่ 5-8 คือเลขที่ใบแจ้งหนี้ (ถ้าไม่มีให้ใส่ 0 หกหลัก) หลักที่ 9-10 คือปีงบประมาณ(พ.ศ.)**

| จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) | | จำนวนเงินเป็นตัวเลข |
|---|---|---|
| **บาท(Bath)** | **สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน** | **34,500.00** |

| ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร | ลายมือชื่อผู้นำฝาก/โทร |
|---|---|
| | |