

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	โครงการขุดลอกขุดลอกคลองลำห้วยปอ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านนาयाงหลัก ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 1	450,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567
2	โครงการขุดสระสาธารณประโยชน์ คุ่มมณีธรรม ลูกที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน จุดที่ 1 พื้นที่ทั้งหมด 2,452 ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.20 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 7,846.40 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ จุดที่ 2 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 2,070.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 2	473,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567
3	โครงการขุดลอกลำห้วยลำางซาม ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว จุดที่ 1 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 33.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,060.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ จุดที่ 2 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,480.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่	427,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>จุดที่ 3 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลึกระดับเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,800.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่</p> <p>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางลักษ์ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 ข้อ 1</p>		
4	<p>โครงการขุดลอกคลองลำกระจวน จุดสะพานช้าง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลึกระดับเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางลักษ์กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 3</p>	450,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>
5	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยข่า หมู่ที่ 5 บ้านเสด็จทอง</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลึกระดับเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,200.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางลักษ์กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 ข้อ 2</p>	465,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>
6	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยกระจวน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลึกระดับเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,200.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางลักษ์กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 4</p>	465,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
7	<p>โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลึกลงเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,600.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายกปลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 ข้อ 3</p>	316,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>
8	<p>โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลึกลงเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,800.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายกปลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 5</p>	365,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>
9	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย ช่วงบน จุดฝายประชาอาสา หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลึกลงเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,200.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายกปลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 6</p>	465,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>
10	<p>โครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ คุ่มพระบาท หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลึกลงเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,720.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายกปลักกำหนด</p>	180,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 ข้อ 4		
11	<p>โครงการขุดลอกคลองลำห้วยน้อย จุดไธนาเจริญ ชุมศรี หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง</p> <p>จุดที่ 1 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,080.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่</p> <p>จุดที่ 2 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,600.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 7</p>	202,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>
12	<p>โครงการขุดสระสาธารณประโยชน์ คุ่มผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต</p> <p>ขนาดความกว้างเฉลี่ย 56.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,240.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 8</p>	299,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>
13	<p>โครงการขุดลอกคลองหินดาตาคาม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา</p> <p>จุดที่ 1 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,300.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่</p> <p>จุดที่ 2 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ความยาว 320.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 7,040.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	428,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางหลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 9		
14	โครงการขุดลอกคลองห้วยล้างขาม คุ่ม 4 หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ จุดที่ 1 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,400.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ จุดที่ 2 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,540.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางหลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 10	320,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567
15	โครงการขุดสระสาธารณประโยชน์ คุ่มประดู่งาม หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ซัด ขนาดความกว้างเฉลี่ย 44.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,400.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางหลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 11	487,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567
16	โครงการขุดลอกลำห้วยไม้เปาะ จุดไร่นางชวน ศรีสว่าง หมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ ขนาดความกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ความยาว 550.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,800.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางหลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 12	366,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
17	<p>โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว คุ้มโนนสำราญ จุดสะพาน หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง</p> <p>ความกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร</p> <p>หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,400.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลักกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 13</p>	266,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ</p> <p>สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567</p>

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก