

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	โครงการการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 1 บ้านนาयाงหลัก คุ่ม 8 ทางเข้าสวรรค์บ้านนารีสอร์ท ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 361 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,444 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไป ตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 1 (1) หน้า 5	499,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 2 (4) หน้า 6	359,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
3	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว สายสำนักสงฆ์สัมมาอารีโย ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็น ไปตามแบบแปลน อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 3 (1) หน้า 6	484,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
4	<p>โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด สายทางขึ้นหมู่บ้าน</p> <p>ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก</p> <p>คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567</p> <p>ข้อ 4 (2) หน้า 7</p>	345,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567</p>
5	<p>โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 5 บ้านเสด็จทอง สายบ้านนายเชียร ใยจัตุรัส -บ้าน น.ส. หนูแดง ญาติรักษ์</p> <p>ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 146 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก</p> <p>คอนกรีตไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567</p> <p>ข้อ 5 (3) หน้า 7</p>	201,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567</p>
6	<p>โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 5 บ้านเสด็จทอง สายบ้านนางพิน นิยมนา</p> <p>ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 146 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก</p> <p>คอนกรีตไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นayangหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567</p> <p>ข้อ 5 (4) หน้า 7</p>	201,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนayangหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
7	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ คุ่มกะบกสามัคคี ขนาดความ กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 8 (2) หน้า 9	484,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
8	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง สายสามแยกทางขึ้นบ้านห้วยหินฝน - สามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 9 (1) หน้า 9	498,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
9	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา สายศาลเจ้าพ่อขุนพล - คุ่มโคกมะกอก หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 11 (1) หน้า 9	498,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน สายบ้านพ่อจิตร แลวจัดูรัส ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 2 (1) หน้า 5	121,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
11	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร สายบ้านนายประสิทธิ์ – สระน้ำสาธารณะ</p> <p>ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร</p> <p>ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน</p> <p>สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570</p> <p>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 7 (1) หน้า 8</p>	320,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567</p>
12	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร ทางข้ามอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร</p> <p>ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร</p> <p>ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ</p> <p>มาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 7 (2) หน้า 8</p>	121,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567</p>
13	<p>โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ จำนวน 4 เครื่องๆละ 500,000 บาท</p> <p>รายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดท่อดูด x ส่ง 8 x 8 นิ้ว 2. อัตราการไหลของน้ำ 7,500 ลิตรต่อนาที 3. ระยะส่งสูง 12 เมตร 4. ระยะในการดูดน้ำ 4 เมตร 5. วัสดุตีบเสื่อปั๊มเหล็กหล่อ 6. วัสดุตีบใบพัดเหล็กหล่อ 7. วัสดุตีบเพลาลูกคาร์บอน 	2,000,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>8. ปริมาตรกระบอกสูบ x ช่วงชัก 102 x 115 mm.</p> <p>9. ปริมาณลูกสูบ 3.6L</p> <p>10. อัตราความเร็วรอบสูงสุด 1,800 รอบต่อนาที</p> <p>11. กำลังแรงม้าสุทธิ 44KW/60.HP</p> <p>12. กำลังแรงม้าสูงสุด 48KW/65.HP</p> <p>13. ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 60 ลิตร</p> <p>14. ความจุน้ำมันเครื่อง 8 ลิตร</p> <p>15. ภูเขาแสงสตาร์ท พร้อมแบตเตอรี่ 12V</p> <p>หรือดีกว่า รายละเอียดนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ข้อ 1 หน้า 10</p>		
14	<p>โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม 2. พร้อมกระเบาะ และเครื่องปรับอากาศ <p>รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 1 หน้า 32</p>	1,405,000	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
15	<p>โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 2. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที 3. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์ 4. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือไฮโดรสแตติก 5. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแชในน้ำมัน 6. แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด <p>รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 1 หน้า 33</p>	578,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก