



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ที่ ขย ๗๒๗๐๒/-

วันที่ 28 มิ.ย. 2567

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และได้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ที่ ๒๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑ บ้านนายางกลัก คุ้ม ๘ ทางเข้าสวรรค์บ้านนารีสวรรค์ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๖๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก กำหนด

๒. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสะพาน ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน งบประมาณ ๓๕๙,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก กำหนด

๓. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๓ บ้านวังตาทำว สายสำนักสงฆ์สัมมาอารีโย งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก กำหนด

๔. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำลาด สายทางขึ้นหมู่บ้าน งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก กำหนด

ข้อกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
- แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตุลาคม ๒๕๖๐
- บัญชีมาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๖. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ ปัจจุบัน


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ๕๒๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกค์ หมู่ที่ ๓ บ้านวังตาท้าว สายสำนักสงฆ์สัมมาอารีโย ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกค์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ และตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก กำหนด รวมระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา


๒. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ๓๗๔,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกค์ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำลาด สายทางขึ้นหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกค์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ และตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก กำหนด รวมระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางยุพา นักรบ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศิริชัย ใจเอื้อ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายธงชัย กำปันทอง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....



(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นายวุฒิไกร พิฆาต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

ราคากลางและปริมาณงาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางกลัก

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก สายสำนักสงฆ์สัมมาจริโย หมู่ที่ 3 บ้านวังตาทำว
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.นาายางกลัก กำหนด)

รหัส	ชื่อสายทาง	สายสำนักสงฆ์สัมมาจริโย	ระยะทางตลอดสาย	0.350	กม.
อำเภอ เทพสถิต	จังหวัดชัยภูมิ		กว้าง	4.00	เมตร
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลาดยาง	กว้าง		เมตร
	ชนิดไหล่ทาง			0.350	กม.

ระยะทางเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

ผิวทางกว้าง	4.00	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	0.00	เมตร
จาก กม. ที่	0+000	ถึง กม. ที่	0+350		

วันที่ **28 มิ.ย. 2567**

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	384,737.97	1.3642	524,859.54	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			524,859.54	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			524,000.00	
(ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.350 กม.
เฉลี่ยราคา กม. ละ 1,497,142.86 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางยุพา นักรบ)

กรรมการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นายศิริชัย ใจเอื้อ)

กรรมการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธงชัย กำปั่นทอง)

รหัส -

สายสำนักสงฆ์สัมมาจริโย

ตำบล นายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ก.งานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.3 งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.4 ขูดหรือ (Scarify) ผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.5 ขูดหรือ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ม.)
	1.6 ขูดหรือ(Scarify) ไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ม.)
	1.7 เก็ลยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 65 กม.)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.9 ลูกกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.10 วัสดุคัดเลือกลูกบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 ผิวทางลูกกรัง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,400	ตร.ม.	7.67	7.41	15.08	21,115.97	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๙	1,400	ตร.ม.	247.66	12.07	259.73	363,622.00	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	2.4 ผิว Slurry Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 ผิว Cape Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 ผิว Single Surface Treatment + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat+ทางเชื่อมและWn	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	3.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)+ทางเชื่อมและWn	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	3.5 ผิว Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.6 ผิว Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.7 ผิว Single Surface Treatment	-	ตร.ม.	-	-	-	-	

(นางยุพา นีกรบ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ศิริชัย ใจเอื้อ
(นายศิริชัย ใจเอื้อ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

อภัย นีกรบ
สนพชย นีกรบ

รหัส

สายสำนักสงฆ์สัมมาจริโย

ตำบล นายางลักษ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อนหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
4	งานเครื่องหมายจราจร						-	
	4.1 งานติดตั้ง							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักริไลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักระเบียง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 เส้น
	- งานสีพื้น (Hot Paint)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- TIMBER BARRICADE	-	ม.	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL พร้อมเสา	-	ม.	-	-	-	-	
	- Rumble Strips	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- เป้าสะท้อนแสง	-	ชุด	-	-	-	-	
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)	-	แห่ง	-	-	-	-	ขนาด 30 ซม.
	4.2 งานปรับปรุง							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักริไลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.3 งานติดตั้งป้ายจราจร							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	

(นางยุพา นกรบ)
เจ้าพนักงานผู้ดูแลบำรุงรักษา

ศิริชัย ไชยอ
(นายศิริชัย ไชยอ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ศิริชัย ไชยอ
นาย ศิริชัย ไชยอ


รหัส -

สายสำนักสงฆ์สัมมาจริโย

ตำบล นายางลัก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	- ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 3-น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ ต1-ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55 + ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 +ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต71, ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ							
	5.1 งานท่อลอดถนน ค.ส.ล.							
	5.1.1 ขนาด ϕ 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.1.2 ขนาด ϕ 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
6	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)							
	6.1 ขนาด 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.2 ขนาด 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.3 ขนาด 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						384,737.97	


 (นางยุพา นัครบ)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


 (นายศิริชัย ใจเอื้อ)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


 นายศิริชัย ใจเอื้อ